





dantadantadantadantad












Désignation:
Clos Planche 3 Côté A No 25
Vigueur: 2
Date de mâturité . 1 30 - 4 - A58 Ru
Charge:
s. 11
mort 3

Mont 3'



	Année 1959				Monica						
than africe come broom pro-	No	*******	Pla	inche	1311.	25 0	ðté				
	! Nombre ! Total	DATES									
		143	1183	1213	1 253	1 22.3	1	1	1		
1	.6	.0.	1 .0	1 .0 .	1 .1.	1 .1.]	1	1 1		
% 3	.6.	! ! \$. A .	1	1	1	!		1	1		
4	1 . 4.	1 . 0 .	. 0.	1 .0 .	!	1 .2 .		1	1		
×			1	1	1			1	1		

Année 1960

No . Chopieo. . . 1 Planche . 13A25. . coté. . . .

	Nombre	D A T E S								
	1 Total	1 19/3	21/3	1 14/3 1		1		1	1	1
1	19	1 0	1 0	1 2 1	***************************************	1		1	1	i i
2	1	1	I I	1 1		1		1	1	I
3	1 10	1 1	12	16 1		1		1	1	1
4	1 8	1 0	1 2	12, 1		1		1	1	1
5	1	1	1	1 , 1		1		1	t t	1
	1	1	1	1 1		De	24	1-3-6	Ox	I

Désignation: Womica

VASSAL Planche XIII Côté # Nº 25 Scuche 126)45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🗑 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9. limie carmini.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à .

 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 tes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 - détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trop fai ble No ordre Désignation: Monica Phanche 13 côté # Nº 28 souche 1 2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS I araneur Colonne glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.(9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 64-f entièrement bronzé 7 vert 8 ce autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux [8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-

pas de flus

Nº ordre

Designation: Monica

VASSAL Planche 13 côté A Nº 25 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 luivementre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 17-6-85

No ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté #Nº25 souche 1 2014 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne ② grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan D- en gouttière 2 involuté 4 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyon (2) court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

10.256Rouging

No ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté H N° V3 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- Limbe : plan - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
 - Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rauge entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 7 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (3) supérieur à 90° (3).

```
clonica
     Désignation
             planche 13côté # Nº 25 souche 1 2 3 4 5
                                   GRAPPE
     - Grosse(1) - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé † - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                    BAIE Com
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
       de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
  - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière () - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen(2) - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 6 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident  - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- De separation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

No d'ordre

Thoughis 18-9-56

Dénomination Movica Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort ②. : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ru analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuda : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (†), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit , large 2. : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Frange 5 . 1256

		NA
No d'ordre :	6 9 8 8	Désignation :
Origine: , ,		
Emplacement :. 43.A.25	Vas	Vign
8 - Angle des nervures		. 1 - 3 - 3.
9 - L ₁ /L		. (1)-(2)-(3)
10 - L ₂ /L. /		, 11-2
9 - L ₁ /L		. 1 - 3 - (5) - (7) - (7)
12 - S. lat. sup. (prof.)		. 0 - 1 - 2 - 3
13 - S, lat. inf. (prof.)		
14 - S. pét. (forme)		. 1 - 2 - 3) - 4) - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme)		. 0-1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : Forme		· 10-2-0
17 - Dents : Méd/B		. 1-(2)-(3)
18 - Angle lob. term		. 1 - 2 - 6
19 - Base nerv. (gar ou dég.)		. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.		. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L, L'3:		1-2-3
22 - Largeur S.P. :	• • •	1-2-3-6
23 - Dent terminale du labe 1	latánal aund	. 1 - 2 - 9 - 4 - 0 .
		: 1 - 2 - 3.
	orme	
Mé	édiane/Base	: 6-7-8

Morti

```
Nº d'ordre: 132501. . Désignation: . MO.N.I CA . . .
Emplacement: . . . . . . . . Vas. 43 A 2.5 . Vign. . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2) - 3. -
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 -
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 3 - 3 -
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. -
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
            Forme
                    : 4-5
           Mediane/Base: 6-7-8
```